冷廬醫話

冷廬醫話卷二

桐鄉　陸以湉　定圃氏著

古人

京師先醫廟始於明嘉靖間（按元貞元間建三皇廟內祀三皇並歷代名醫十餘人至是始定爲先醫廟）本朝因之中奉伏羲左神農右黃帝均南面句芒風后東位西向祝融力牧西位東向東廡僦貸季天師岐伯伯高少師太乙雷公伊尹倉公淳于意華佗皇甫謐巢元方藥王韋慈藏錢乙劉完素李杲皆西向西廡鬼臾區俞跗少俞桐君馬師皇神應王扁鵲張機王叔和抱

朴子葛洪眞人孫思邈啟元子王冰朱肱張元素朱彥修皆東向以北爲上歲以春冬仲月上甲遣官致祭按韋慈藏名訊道唐人施藥濟世因有藥王之稱今世俗之祀藥王者塑像爲冉服而以王爲皇未知出何典故

渤海秦越人受桑君之秘術遂洞明醫道以其與軒轅時扁鵲相類乃號之爲扁鵲又家於盧國乃命之曰盧醫世或以盧扁爲二人繆矣語見楊元操集注難經序

凡成名醫必有傳授之師如孫文垣[illegible]之師黃古潭張景岳介賓之師金夢石此皆青出於藍而[illegible]之名轉賴[illegible]以[illegible]漢[illegible]仲景稱醫中之聖其師爲張伯祖自非

仲景誰復知有張伯祖哉　菁爲

絲、

張仲景醫中之聖也華元化醫中之仙也二人同時范氏祇爲元化作傳烏得稱良史乎

明代以醫名而爲顯官名列史傳者有二人曰許紳曰王綸許官尚書因醫而始顯者也王官巡撫既顯而猶醫者也然許能拯世宗於已絕事見明史而野獲編今言所載較詳野獲編云嘉靖壬寅年上寢於端妃所宮婢楊金英等相結行弒用繩繫上翻布塞上口以數人踞上腹絞之已垂絕矣幸諸婢不諳綰結之法繩股緩不收戶外聞咯咯聲孝烈皇后率衆人解之今言云西苑宮人之變聖躬甚危紳用桃仁紅花大黃諸下血藥辰時進之未時忽作聲去紫血數升申時遂能言又三四劑平氣活血聖躬遂

安次年紳以藥驚憂病死用而不能自療其驚悸明史紳得疾曰曩者宮變吾自分不效必殺身因此驚悸非藥石所能療也王所在治疾無不立效而不能自知服藥之誤續名醫類案節齋得心腹疾訪峨眉道者治之道者問公於服餌有生用氣血之物焙製未徹者乎曰有之常服補陰丸數十年矣中用龜甲酒炙而入之曰是矣宜亟歸節齋遂投檄歸至吳閶下赤色小遺無數而卒醫豈易為哉

元史方伎傳醫家僅列李東垣言其學於傷寒癰疽眼目為尤長而不及脾胃載治驗有六皆不詳其所用之藥史例大率如此然而略矣

道士知醫最著名者有崔紫虛僧則有深師荊山浮圖師慎柔和尚宦官則有羅大無知悌婦女則有胡宗仁

之毋徐氏妻李氏皆任死生之重而通性命之微固無人不當學也特非盡人所能學耳
上古俞跗治病能割皮解肌湔洗腸胃漱滌五臟華元化猶傳其術史所稱刳破腹背抽割積聚是也華以後能之者無聞焉雖有弟子吳普樊阿不盡其奧豈神奇之術非其人勿傳歟
續名醫類案卷三十奇疾門錢國賓案注云錢塘人萬歷時人有壽世堂醫案四十則多奇疾乃刻本由杭太史堇甫處借得凡三十二字　閣本無魏氏家藏本有奇疾門錢論肉行一症可補瘟疫諸書之缺云癸亥冬

山海天行時疫病者頭痛發熱惡心口渴神昏欲寐四肢不舉其肉推之則一堆平之則如故醫有作傷寒者有作時氣者投以發散藥無不加重死者數百時督師閣部孫及贊畫各傷一僕至乙丑春餞之關門謁太師談次問及曰此症天行時疫名肉行人肉屬土土燥則崩土濕則流其邪感於血脈肌肉不比傷寒所治古今醫集不載止於宦邸便方見此異症一款因人血枯而感天時不正之氣當大補血用當歸枸杞歸地等味少加羌[illegible]風[illegible]足以應病矣若經發散立死無疑又治足跟[illegible][illegible]頭聲如[illegible]診脈五部皆和獨腎乱大舉之始見

[illegible]飲[illegible]致也[illegible]足走頭腎主骨腎虛則髓空則唯所以骨痿以六味丸加紫河車膏虎骨膏豬髓枸杞杜仲服之愈又治兩腋紅十數條頭粗尾尖腹大長尺許闊寸許曰此青蛇異氣不急治蛇形入腹而死或生大小腿如頭向上故入腹亦死以鍼挑破頭尾使其不走流出惡血又研明雄黃唾調塗患處內服清涼敗毒散而愈防風荊芥白芷羌活黃芩黃連金銀花槐子甘草當歸生地各一錢觀此則錢亦當時名手而今罕有知之者不有續名醫類案不幾湮沒無傳乎

古今醫案類按云高果哉先生乃王金壇之高弟準繩

序中所謂嘉善高生隱士也余童時習聞父老傳誦其治病如神著有醫林廣見及雜症二書未曾刊印得之者珍如拱璧又有醫案數卷立方頗多奇巧然險峻亦難輕試略選數條以存吾邑文獻其卷七一條云魏子一患嘴脣乾燥日服麥冬一兩生地四錢元參二錢五味一錢甘草六分烏梅三個雖有小效而病根不去高云此症宜用神水其法以鉛鎔化散澆於地成薄片取起剪作長條數塊以一頭鑽眼懸弔於鍋鍋內置燒酒燒酒之上仰張一盆與鉛片相近鍋下燃火使酒沸而氣上沖於鉛片鉛片上有水滴下盆內謂之神水取服

之以此水從下而上能升腎中之水救上之乾燥也按本草綱目所載神水指五月五日午時竹竿中雨水其主治亦與此可以補方書之缺特錄之

今人

吾里張雲寰先生李瀛桐鄉縣人醫學深邃求治者門常如市余表兄周士勳夏日身熱不退脈虛自汗醫用清暑藥不效先生診之曰口不渴舌少胎且神氣虛弱乃大虛症也再服清暑藥脫矣投以八珍大補之劑獲愈其子鐵葫上舍禾亦精醫理診病膽識絕人有鄉農病喘十餘日服藥不效登門求治令服小青龍湯鄉農有難色

張曰服此藥一劑仍不得臥者余甘任其咎鄉農去家人訝其失言張曰彼喘而延至十餘日不死非實症不能又何疑焉閱數日鄉農復來則病果瘳矣

臨海洪瑹園孝廉（稱封）精醫理嘗言古方書如傷寒金匱今人皆由臨證指南誠能專心玩索診疾自能奏功台郡少良醫由於昧所適從僅讀藥性賦湯頭歌括及醫宗必讀等書耳其治病每以古方獲效文參軍之子患暑症初微惡寒後壯熱汗出噯氣腹痛口乾渴面腫頭痛大小便少醫用葛根[illegible]梗半夏薄荷佩蘭赤苓通[illegible]等藥漸劇[illegible]瑹園診之謂脈大舌

黃是白虎湯症也[illegible]改用鮮石斛黃連
生甘草金銀花爪蔞貝等味而痊張明經患春溫惡寒
發熱喉爛醫用甘桔荊防等味病不減蔡園投以
黃芩湯加連翹殼杏仁　投愈此眞善用古方者
嫡兄星樵先生瀚少好學以多病兼玩醫書久而精能
宰化縣年老罷官貧不能歸乃懸壺於會城順德縣縣
令徐某之子夏月泄瀉服清暑利濕藥不效漸至發熱不
食神疲息微徐年已暮祇此一子計無所出延兄求治
兄曰此由寒藥傷脾陽虛欲脫宜進溫藥以救之因用
附子理中湯徐疑不敢服兄曰此生死關頭前藥已誤

豈可再誤設此藥有疏虞我當任其咎服藥諸症俱輕連進數劑全愈徐大喜傾囊厚贈復爲乞援同寮因得全家歸里兄著有製方贅說行世

錢塘呂搽村司馬震名官湖北有政聲忽動歸思僑居吳門爲人治疾多獲效潘太史遵祁病瘧服陳湯不效服平胃散又不效脘中若藏井底泥米飲至前輒噦呂診之曰濕固是已此寒濕宜溫之與五苓散加附子藥下咽胸次爽然方氏子傷寒疾革議用牛黃清心丸呂曰邪在腑上蒙心包開之是揖盜也宜急下存陰投以犀連承氣湯一服病愈葉氏女週歲患疾將殆仰臥

胸膈如阜呻吟拒按呂曰此結胸也服小陷胸湯立效
呂酷好醫書徧覽百家而一以仲景爲宗嘗言仲景傷
寒立法能從六經辨症則雖繁劇如傷寒不爲多岐所
誤而雜症卽一以貫之其爲醫也問切精審不雜一他
語立方必起草閱數刻始安一家有病者數人一一處
之無倦容暇輒手自撰論闡發仲景之學著有傷寒尋
源行於世

青浦何書田其偉家世能醫初爲諸生專於學工古今
體詩未嘗爲醫自其父元長先生卒念世業不可無繼
稍稍爲之名大噪有徐姓者昏熱發狂力能踰牆屋何

曰是邪食交結也則其人果以酷暑食水澆飯旋就柳陰下臥也以大黃枳實下之而愈金澤鎮某生遊冠未婚得狂疾用牛黃清心加味法而屬其家人於煮藥時覆女子褻衣於其上兩劑而愈門人疑之何曰是陰陽易法吾用之偶驗耳嘗作醫論詩云治病與作文其道本一貫病者文之題切脈審理現見到無游移方成貴果斷某經用某藥一味不可亂心靈則手敏法熟用益便隨症有新獲豈爲症所難不見古文家篇篇局萬變此可見其生平所得力矣

表[illegible]周乙[illegible]學博士[illegible]

[illegible]醫[illegible]治分水典史王某

之[illegible]醫[illegible]不能舉面色[illegible]果不效令服
補劑[illegible]脈[illegible]以治[illegible]人屬寒濕者
皆效乙酉之歲[illegible]婦[illegible]物[illegible]食[illegible]信巳停八月就診
於蘇州名醫何氏診之云[illegible]令服通[illegible]乙藜診之
曰六脈滑疾右寸尤甚是孕也且必得男以安胎藥與
之閱四月果生男

烏程鈕松泉殿撰福保之父晴嵐封翁芳鼎精外科術
貧者求治不取錢且贈以藥製藥不惜重值拯治危症
甚多殿撰尤好岐黃書在京師每爲人治愈危疾嘗治
其同年之母高年患痢醫用苓藥湯不效轉益困篤身

熱不食殿撰詢知病前曾多食蟹診脈左弦數右數而
弱舌胎中黑腹痛喜按力排衆議專主熱藥用熟附子
八分炮薑一錢白芍一錢吳茱萸五分焦白朮三錢茯
苓三錢肉桂八分炙甘草一錢砂仁五分陳皮五分生
薑二片一劑痢稀熱減去茱萸陳皮加丁香木香二劑
痢止改用補中益氣湯加附桂炮薑全愈殿撰有診治
醫案一冊名曰春冰集蓋言慎也
吳江陳夢琴茂才希恕家居蘆墟其曾祖爲諸生者名
策得外科秘方於外家潘氏始爲醫茂才幼好學有聲
庠序間壯歲家中落毋令習家學可養生兼可治生乃

從其兄省吾上舍俞會學期年而業成生平所治疾悉
錄成爲書積三百二十二卷手撮其要爲十冊以訓子
姪其壻沈沃之學傳曰富擇取之爲婦翁陳先生治疾
記篇長不備錄錄其尤者一人無故舌出於口寸餘他
醫遵古方蘸以巴豆煙飲以清心脾藥不效先生命取
雞冠血塗之使人持銅鉦立其後擲於地聲大而騰病
者愕顧而舌收矣或問其故先生曰舌爲心苗心主血
用從其類必雞冠者清高之分精華所聚也擲鉦於地
者驚氣先入心治其原也以栝掖周眞治婦因產子舌上不收以硃砂傅之令以壁
外墮瓦盆作聲而舌收此蓋從其法化出

先生治疾以至之先後爲序一日忽於衆中呼一人前問所患曰臂有微腫視之僅一小皰先生潛謂同來者曰此白刃疔試視其頷端已起白色速歸矣危在須臾其人方出門面部白色漸趨口角未至家死

徐氏子年二十餘四肢不舉昏昏欲寐食後益甚莫識其症先生曰是見肘后方名曰穀勞由飽食即臥而得以川椒乾薑焙麥芽爲丸服之乃愈

有食鴉片煙者徧體發癢痛癢交作抓搔膚脫終日昏憒語言誕妄先生曰此中毒之最深者尋常解法恐不及濟用硃砂一兩與琥珀同研末用磨汁和三豆湯

進之神志頓清傷處熱退而不可以飲膳只豆腐粉糜粥調理乃得安臥不半月愈

胡氏子婦病氣急勺水不能下或曰風溫或曰風痰先生切其脈細微手足清而脾滑曰虛寒喉痺也用理中湯觀者皆駭相顧先生曰急服之遲將不及苟無效余任咎耳覆杯而平

吾邑張夢廬學博千里少工詩文長精醫術家居後珠村就診之舟日以百計醫金所入半賙親友不置生產惟聚書數萬卷而已時長興臧孝廉壽恭有文名張延課諸子臧亦通醫理嘗問張曰長洲葉氏忌用柴胡吳

江徐氏譏之先生亦不輕用此味得毋爲葉說所惑曰非也江浙人病多挾濕輕投提劑瞑眩可必獲效猶縣葉氏實閱歷之言徐氏乃拘泥之說此河間所以有古法不可從之激論也臧曰閱先生治瘡瘍不用升藥何也曰升藥即漢之五毒藥其方法見瘍醫後鄭注自來瘍醫皆用之然諸瘡皆屬於心心爲火藏又南人瘡瘍皆由濕熱若更劑以剛烈煅煉之藥弱者必痛傷其心氣强者必反增其熱毒此所謂不可輕用也張生平極危疾甚多尤著者湖州歸某痃癖宿飲沈綿四年諸藥不應投一方立效三易方全愈茲錄於後初診云肝陽

鬱勃動必犯胃久則胃氣大傷全失中和之用以致肝之鬱勃者聚而爲痰胃之停蓄者聚而爲飲痰動於下則飲溢於中所以居常胃氣不振時有厥氣攻逆自下而上懊憹痞滿必嘔吐酸綠之濁飲而後中陽得通便溺漸行此所謂寒痰宿飲互爲病也病經數年宜緩以圖之若得怡情舒鬱當可全愈茯苓三錢桂枝三分生冬术一錢半炙甘草四分小川連三分吳茱萸泡淡三分乾薑三分製半夏一錢枳實炒五分白芍酒炒一錢半生薑三分竹茹七分次診云寒痰病飲盤踞於中久而不和陽明大失中和之用今腸漸通降屢次所下黑黃乾堅之矢既多且暢則腸腑之蓄積者得以漸去腸道然後胃和此數年來病

之大轉機也蓋飲疝互擾皆在陽明下流壅塞則上流何能受盛傳導盈滿必上溢此理之易明者也今宜專與養胃以漸漸充復其受盛傳導之職機不可失正在此時至於痔疾溺少皆屬陽明可一貫也黨參三錢橘皮錢半茯苓二錢製半夏一錢麥冬去心錢半火麻仁二錢叭杏仁去皮尖二錢白蒺藜炒去刺二錢刀豆子炒研三錢黑芝麻三錢柿餅煨半枚白粳米一撮　三診云病纏三四年至今秋纔得腸腑通潤燥矢漸[illegible]纔以滋潤然後胃脈不致上逆嘔吐且[illegible]便俱通可見陽明之病以通為補也今深秋燥令方[illegible]病[illegible]愈仍宜柔養[illegible]以[illegible]而充復黨參三錢橘皮錢半茯苓二錢製半夏一錢麥冬[illegible]秫米二錢金石斛三錢棗仁炒研二錢牛[illegible]阿膠二錢柿餅半枚

荷葉一角

歷代宰相通醫理者伊尹而後狄梁公陸忠宣公范文正公是已我

朝山陽汪文端公亦諳醫理其評吳鞠通溫病條辨有云溫熱濕溫爲本書兩大綱溫熱從口鼻吸受並無寒症最忌辛溫表散但當認定門徑勿與傷寒混雜再能三焦投藥辨淸氣血營衞不失先後緩急之序便不致誤濕溫爲三氣雜感濁陰瀰漫有寒有熱傳變不一全要細察兼證辨明經絡臟腑氣血陰陽濕熱二氣偏多偏少方可論治又云熱症淸之則愈濕症宣之則愈重

者往往宜之未愈待其化熱而後淸淸而後愈一爲陽病一兼陰病難易較然觀此知公學識之精矣

吾里孔行舟上舍廣福善醫治外感尤精嘗云噤口痢半因誤藥而成醫者治痢輒用葛根濕熱提入陽明遂至噦逆不食變成險症急投以黃連乾薑庶克有濟余見近世治外感不辨手足六經輒用葛根柴胡溫病遇之鮮不輕者至重重者至死病家不識藥性以爲疾不可治而不知醫實殺之也可慨也夫

續名醫類案云鮑䒱飲年二十餘夏月至欲受熱鼻衂愈後偶咳痰遂得吐症蓋肝火而胃寒也百治無效閱

說吐字則應聲而嘔後至吳門就葉氏診以其脈沈細令服附子理中湯參䓍附俱用三錢服後出門行及半里覺頭重目眩急歸寓及門而仆其尊人諳藥性謂必中附毒亟煎甘草灌之良久乃甦後去附子仍服三劑吐轉甚再往診仍令服前方遂改就薛氏告以故薛用六君子湯服四劑無驗冬月感寒增咳纏綿至夏余偶訪知則病劇詢知爲向患吐近復二便秘已七八日不食惟渴飲茶水更醫數人或言令以艾灸臍俱不應請診之見其面色青悴脈弦伏而寸上溢謂此緣脾陰大虧木火熾盛又因久咳肺虛肝無所畏遂下乘脾而上

侮胃致成關格幸脈不數易治也宜先平其肝俾不上衝而吐止斯肺得下降而便行令以黃連肉桂各五分隔湯蒸服飲下覺吐稍止即能食糕數塊然二便脹不可支令以大田螺一枚搗爛罨於丹田以物繫定不逾時二便俱行所下皆青色遂霍然而愈時甲戌五月二十七日也（按甲戌爲乾隆十九年葉天士卒於乾隆十年診案者當是其後人若出天士手必不若）是後以六味加減入沙參麥冬等咳嗽亦止向後常服滋榮之劑時不復作云按鮑刊本醫話係魏爲校正鮑氏少陽詩魏亦相作述二人之交誼非元本前識有由然

夭

上元葛[illegible][illegible]少[illegible]極[illegible][illegible][illegible]異人授書
一卷乃[illegible][illegible][illegible]言其方甚秘習之以治病故[illegible]神擧小
兒戲一人張口而跳躍伏門限舌斷瞋地一人騎門限坐
力猛臀驟破睾丸墜葛悉爲安之自朝至日中門庭如
市口講手畫無倦色午後攜百錢獨游或採藥或看花
或冒雨雪提酒榼訪知己當道聞名迎者沓至則詭曰
葛某窮士藉醫苟活實無伎倆昨誤殺人羣聚毆之已
遁矣其志趣如此尤精砭法凡病赤遊風汗不得發死
者十八九宜以血代汗葛削竹夾瓷鋒砭之出血如珠
密排而不流立愈蓋輕則皮不破重則肉傷無第二手

也咸豐癸丑三月賊陷金陵脅爲內醫官不從十四日旣夕昇舊制兩棺於廳事出白金九錠分贈鄰里且託身後事遂與妻周氏縱飲沈醉整衣冠各入棺呼其兒子蓋而釘之時夜將半至四更聞棺中格格然蓋氣始絕也其友當塗馬鶴船學博壽齡爲作詩余撮其略如此惜不得其治驗方云

陳戟庵坤居山陰之柯橋承其父梅峯先生燦之傳盧心臨證屢救危殆猶復廣搜書籍研究忘倦咸豐丁巳春訪余於武林相見恨晚各出所藏秘笈互鈔戟庵之長子幼時喉痛數日徧身發疱如剝皮狀痛癢難堪醫

者不識載庵焦思無計忽憶唐笠山吳醫彙講中曾載名曰虜瘡須以蜜煎升麻拭摩若不即療必死乃即如法治之蜜隨塗隨消一晝夜用蜜數升遂愈其好學之獲效有如此

杭州趙芸閣泰勤求醫理洞燭病機其戚有爲醫誤治服利濕藥以致危殆者二人趙皆拯治獲痊其一患淋症小便澁痛異常服五苓八正等益劇趙詢知小便濁日敗精留塞隧道非濕熱也用虎杖散入兩頭尖韭根等與之小便得通而愈其一膝以下腫醫用五苓腫更甚趙以其腫處甚冷而面色㿠白知是陽虛令服金

腎氣丸而愈夫南方濕病居多此二症尤多挾濕者茲獨不宜於利濕藥可知治病不當執一非學識之精者焉能無誤哉

吾邑沈吟梅州判 炳榮 熟精醫理官直隸時曾治一婦年二十八因喪夫而得顛疾時發笑聲用六味地黃湯加犀角一錢服二劑即瘥蓋笑主心心生火心鬱則火愈熾而上升故以此藥交心腎使火熄而病自已也

古書

醫家著書每得假託之雖以炫其功能如竇材扁鵲心書則以爲上古[illegible]昇張[illegible]遊東藩之野

而遇異人至陳遠公石室秘錄乃竟託之於岐天師雷公尤屬不經洪氏集驗方五卷宋洪景嚴遵所輯本草綱目採宋人方書甚多獨遺此書蓋失傳久矣嘉慶間吳縣黃蕘圃丕烈得宋刻本乃重刊之其書始傳於世黃序中謂此書刊成求序於獨學老人謂石殿撰韞玉有札示余云昨所言交感丹疑用香附太偏亟因查敝處所藏方書乃是香附一觔配茯神四兩尊鈔是香附一觔竊意香附一箇無一觔重之理恐係鈔胥之誤能再查原本此固慎重起見然余即以此方降氣湯二條證之一用半觔一用五兩是遞減用之原方一觔非誤俟末之

癖如是并附著之以質之深於醫理者一正其是非云
余按用藥分兩有君臣佐使之不同即如此書中茯苓
茸附丸兔絲子六兩而沈香僅一分以視一觔四兩更
爲輕重懸殊且瑞竹堂經驗方亦載是方香附亦用一
觔本草綱目收入香附條下分兩悉合然則黃說是也
蘇沈內翰良方沈存中自序有云世之爲方者稱其治
效常喜過實千金肘后之類尤多溢言使人不復敢信
夫千金肘后爲古方書之佳者而猶若如此况其他乎
即如此書中蘇合香丸至寶丹等素稱神效而統觀全
書熱藥居多至若止吐輙紅丸之用信砒巴豆治驚辰

砂丸之用膩粉龍腦尤爲峻厲豈可輕視又小柴胡湯爲傷寒少陽症主方而此書以爲赤白痢尤效且謂痢多因伏暑此藥極解暑毒凡傷暑之人審是暑暍不問是何狀連服數次即解是欲執此方以治一切暑暍症也不又爲聖散子之貽禍於世乎是知方書非無可取之處而不能盡善在人精心審擇以定棄取耳

宋董汲旅舍備要方　四庫全書題要云汲因客途猝病醫藥難得集經效之方百有餘道內如蚰蜒入耳及中藥毒最爲險急而所用之藥至爲簡易其雜傷五方古書中不少概見今亦罕傳尤見奇特蓋古所謂專門

禁方用之則神驗至求其理則和扁有所不能解卽此類也今錄其方以備用

治蚰蜒入耳膽礬末一匙以醋少許滴灌之須臾蟲化爲水　解中藥毒並蠱毒悶亂吐血煩燥甘草生用一兩白礬生五錢延胡索一兩右爲細末每服半錢水一盞煎至六分去滓放冷細細呷之　雜傷治火傷被火燒處急向火炙之雖大痛强忍之少間不痛不膿　治犬馬齧及馬骨刺傷入及馬血入舊瘡中方取灰汁熱漬瘡常令汁暖冷易其汁勿令爛入肉三數日漬之有膿者羙石令熱熨之日二三次卽止

治蛇咬久不效者[illegible]以雄黃白礬等分研就刀頭上爆令鎔下便貼咬傷處自瘥　治道塗大醉仆地或取涼地臥　爲蛇入人竅方見時急以手捻定用刀刻破尾以椒或辛物置破尾上以綿繫之少刻自出此蛇有逆骨愼不可以刀拔之須切記　壁鏡咬人立死治之方檳榔不拘多少燒灰存性先以醋淋洗後以醋調貼之又一方甚平易可用並錄之治跋涉風二或道路誤爲細塵眯目隱痛不能視物隨所眯目以手分開自以唾搽之卽愈

偶從友人處見張叔承三錫醫學六要眉間評語甚佳

惜不知何人手筆摘錄數條於此惟痰最易忽畧鄞醫周公望治謝時素三十年不愈之瀉用滚痰丸三服頓除又治一夢遺幾死百補不愈以滚痰丸兩行之卽愈

葛可久補髓丹黄蠟與雞同用此二味不宜並食錄有明禁當刪去　一人嗜酒醉後服葛花卽斃一醫曰此人不久矣疏利太過也果以風痺死　吞陵一症東垣作寒證河間丹溪作熱論世人因有標本之說分屬之吾輩固當兼參然治常得芩連症用薑桂者甚少豈東垣之法可廢哉緣俗醫治病初多用温散久久寒化爲熱未有不從熱治者耳　一娠婦小便徧數多而澀

少滴而不通余用補中益氣湯合六味丸四錢飢時服法也次日令再服病人以不慣丸藥且謂地黃泥膈遂止越二日病復作必欲另一方因以清心蓮子飲與之一服效後視傷寒準繩知古有成法也　妊婦轉胞由胎壓膀胱大抵虛陷所致薛氏以補中益氣湯舉之較丹溪四物四君二陳煎服探吐爲穩杭醫陳月坡治鄭謝宜子室人一劑而通蓋清氣之陷總因濁氣不降耳升之則降矣降之則升矣　催生如林木飲兔腦丸通明乳香等法俱不足存祇一味獨參湯妙甚余第四女難產一晝夜服參半觔而生高鼓峯每用參耆各一兩

當歸五錢川芎三錢冬月加桂以溫之

四庫全書醫家類存目藥鏡四卷浙江巡撫採進本題要云明蔣儀撰儀字用儀嘉興人正德甲戌進士其歷官未詳是編前後無序跋惟凡例謂醫鏡之編駢車海內今將藥性仍以鏡名云云此書余於咸豐七年從武林書坊得刊本四卷乃與王宇泰醫鏡四卷行歲用崇禎辛巳序文合刻者前有儀用之弟雲亭彥文氏順治丁亥序及儀用康熙二年自序各卷首刊嘉善蔣儀纂定常醴參訂彥文之序謂儀用負宏濟蒼生之願出入場屋見刖執事鬱鬱不得志乃[illegible][illegible][illegible]有功名可以遂我宏濟之願者莫若業

醫若循訪名師求得[illegible]枕秘有醫鏡一書錫傳海內學人[illegible]指南[illegible]見鏡證必先鏡藥歲在乙酉[illegible]春[illegible]然去作數揣秋冬爲順治之二年民之死於兵死於疫者盈疆相望儀用惻處北村惻然心傷益無意章句乃集古今藥性全書並諸名家及金沙用藥秘旨手自删訂編輯綴方給藥全活鄉黨貧人又與常子馨逸互相考論砥琢詞章協以聲韻成書四卷名曰藥鏡又云儀用近葺蓬編茨驅兒輩及僮僕督耕隴上暇時賞藥歸來懸壺街市神古今醫說研窮探味云以自老據此則儀用應試而未嘗

登第入
本朝業醫以終題要所云乃據採進本之辭耳及考嘉興府志撰述門祗有卜祖學藥鏡無儀用名嘗亦有誤特識於此爲吾郡徵文獻者告焉

張介石謂醫貫以六味治傷寒其言如酖葉天士謂景岳以大溫中飲治溫邪時疫言滋陰可以發汗眞醫中之賊蓋趙氏喜用六味張氏喜用參桂立言一偏遂滋流弊今二書盛行於世讀者必詳察其失而節取其長斯可矣

史載之方二卷即直齋書錄解題所云蜀人史堪指南

方也此書世少傳本余從新城羅鏡泉學博以智借得鈔本錄之洪景嚴集驗方曾記載之治婦人氣塊刺痛二方兼及其治驗蓋亦能醫之士也然其書中之方大半皆麻黃獨活附子官桂等藥其治疫毒痢之通神散用麻黃官桂甘草大芎白朮細辛獨活桔梗防風芍藥白芷牡丹皮牽牛第二方用訶子第三方用硫黃楊子建襲之改爲萬全獲命三方并襲其說如寒邪犯心水火相戰所以先發寒熱水火相犯血變於中所以下赤痢云云孔以立痢疾論深詆之斥爲不經之說又謂不辨人體之強弱脈息之虛實擅用麻黃朮桂牽牛訶子

硫黄寶乃殺人之事其論良然

宋靈泉山初虞世古人錄驗養生必用方人間絕少咸豐初年杭州吳山陶氏寶書堂書坊偶得宋刊本於四明湖州丁寶書以錢六千購之夫余友羅鏡泉亦喜搜奇書聞之大驚急從丁君强借鈔副本余因得錄一冊按郡齋讀書後志謂是十六卷直齋書錄解題及宋史藝文志謂是三卷通志藝文略亦云三卷又有續必用方一卷此書分上中下三卷紹聖五年宗室捐之重刊序文言中記傳方之人姓名皆詳其出處行誼知亦有心人也卷首論為醫一條云用藥之法先審有害

無害而能無害是爲有利蓋湯丸一入不出入死豈可復生歷劫長夜亦爲冤對無有免離仁者鑑此豈不勉旃語簡旨深可爲醫門藥石

張戴人治病專用汗吐下然則其時病者竟無虛症當補者乎醫術雖高不謂之偏不得也其醫業中往往不詳脈象此出自麻知幾輩之手不免多此冒失實至如治勞嗽治虛勞治凍瘡皆以舟車丸濬川散大下之治臨產病喘以涼膈散二兩四物湯二兩朴硝一兩煎令冷服且謂孕婦有病用朴硝八月者當忌之九月十內無礙其說皆不可信

雷公扁鵲皆上古時人戰國時秦越人慕扁鵲學因稱扁鵲迨後宋雷斅炮炙論亦稱雷公質材心書亦稱扁鵲炮炙論之稱雷公乃後世所傳訛心書之稱扁鵲則材直以之自稱從來著書家未有如此誇大者

秀水殷方叔仲春醫藏自錄一卷就其生平所見醫書自上古以及近世咸載焉分爲二十函函各數十種首曰無上函自內經神農本草難經諸書外兼及易經洪範繁露蓋本孫思邈大醫須兼識陰陽卜相之意同時平湖陳懿典爲作序有云方叔研討方藥治病稱神戶履常滿然蕭然環閣中不走五都不游大人而醫藏一

編輯羅悉人間未覩之書議論闡古人未發之旨考嘉興府志方叔有傳在隱逸門是殆精於醫而不以醫名者方叔又能詩有安老堂集惜未得見

宋董氏璉衛濟寶書吳曉鉦得袁永之影宋定本二十二篇完善無缺覩　文勞同本多三之一後有續添方乃元人所輯不知名氏方多佳者摘錄於此治毒蛇咬先以麻繩紮傷處兩頭次用香白芷細末摻於瘡口以多爲妙仍以新汲水調下半兩許毒氣自消一方用熱酒調下諸方皆用麥冬水蓋繫瘤法兼去鼠妳痔出集驗方芫花根洗淨帶濕不得犯鐵器於木石器中搗取汁用綫一

欲先護心氣也　真奇蓮也

條浸半日或一宿以綫繫瘤經宿即落如未落再換綫不過兩次自落後用龍骨並訶子末敷瘡口即合依上法繫鼠妳痔屢用得效蘇沈良方亦有用蜘蛛者然費力不如此徑捷如無根只用花泡濃水浸綫亦得趙氏舊用以繫腰間一瘤不半日即落亦不痛二聖散治咽喉風熱纏喉一切腫毒鴨嘴膽礬二錢研 白殭蠶半兩去絲嘴共為細末每用少許以竹管吹入喉中立效 來甦膏治驚風癇心癲狂亂積熱痰涎上衝破傷風搐牙關不開無問遠年近日並皆治之用乾圓肥好無蛀皂角去皮弦子搥碎用清淨漿水一碗化揉取汁濾

二日冬浸七日搓揉去滓澄淨用磁器內以文武火熬成膏藥相似攤以新夾紙上陰乾遇病人用時取手掌大一片用温漿水化於磁器內將病人扶坐用竹葦筒裝漿水扶起病人頭吹入左右鼻孔內扶定良久涎出爲驗此藥治愈病人不計其數大德六年有行御史臺徹里大夫舍人一十四歲因風熱痰涎潮搐牙關緊閉不省人事二臺醫治療無門有臺掾李受卿收此妙藥依法吹入左右鼻孔內須臾痰涎出及一碗餘立甦

今書

魏玉橫先生之琇續名醫類案余既借錄閣本全部

後又假得魏氏家藏鈔本校勘一過覩　閣本多所更
正前有杭太史世駿余太史集序文幷目錄後有魏鉽
跋海甯王孟英士雄潛齋醫話謂卷首無序無目殆祇
據　閣本言耳今錄跋語於此云續名醫類案六十卷
乃先君校栞汪氏名醫類案而成較篁南所輯爲尤備
是書之優劣提要序文論之詳矣余小子不敢贊一辭
書中兼援江氏例臨證諸案附見焉乾隆甲午歲恭逢
朝廷開四庫全書館父友朱先生明齋攜此冊入都亟
錄副詳校以進幸蒙
採錄此千載一時之

恩遇得以請傳不朽此本仍殘遺本家[illegible]

館上指駁數條謹更正焉經進後鮑氏知不足齋擬刊未果原本爲先人手澤貽留未敢出以示人茲愼選楮亮精鈔全部詳校裝潢以冀　當代大人君子布金刊板廣播藝林誠於身心有裨無又何敢爲獨得之秘耶

時嘉慶丁丑冬日臨江韋堂後人魏鉽盥手拜跋

張景岳偏主溫補尊而信之者不少近日攻擊之者亦復有人如葉天士薛玉橫章虛谷陳脩園其最著也葉天士發揮一書尤爲深切詳盡究之景岳之重扶陽時勢適然亦以救弊學者循覽其書必當與發揮參觀斯

不為共所誤惟發揮為家藏之板久不印行余歷年搜訪至丁巳歲始於吳門購得一部惜力綿未能重刊廣傳也

如皋顧小瀾學博金壽少擅才藻壯歲貢入成均屢困秋試年四十南歸秉鐸遂絕意功名專精醫理每過宿學名師不惜虛懷就正求其精微治一證必刻意精思寢食俱廢方定卒起沈疴晚歲棄官家於吳門求治病者踵相接門弟子彙錄方案因選擇百條付梓道光乙酉秋鐫名曰吳門治驗錄其治病每用人所不恆用之藥而奏捷效婦女解鬱調經則以合歡皮煎湯代水婦女反胃

痰飲則用東壁土煸白螺螄殼入黑驢溺逺北陰乾研末入藥蓋黑驢溺入腎陰中至陰善通水道取其引火下行最爲神速但氣味過臊胃虛者格格不入白螺螄能於水土中潛行成道且可化陽明鬱痰通厥陰鬱火又得東壁土拌而陰乾旣無氣味更得殊功又治痰迷心竅忽於數日所讀之書皆不記憶用茯神五錢遠志肉錢半 製半夏錢半 陳皮一錢 九節菖蒲五分 陳膽星五分 珍珠母三錢 生甘草五分 以惜字爐灰一兩 煎湯代水煎服獲效去膽星加生益智仁一錢 醋煅靈磁石三錢 服全愈蓋養營開竅化痰特以字紙灰作引復

加益智啟聰明磁石交心腎醫以意會亦由善思而後得之也

吳縣薛瘦吟福能詩精醫理流寓秀水之王江涇著有瘦吟醫贅附錄詩十數首其自壽吟稿後云離家十載感華顛一檢奚囊一黯然未必書坊有陳起江湖詩好定誰憐語殊清婉吳江李顯若王猷聞湖詩續鈔謂瘦吟治疾疏方雄談驚座惟執於用古持論雖透澈而服其藥者往往不效以故門可羅雀釜或生塵年七十餘窮困以終然觀醫贅所言非盡不合時[illegible]如云今之疾本皆濕熱病也若太陽之麻桂青[illegible]

只[illegible]散表邪兼清裏熱令其微汗而解又云看溫病尤驗舌之燥潤以渴不渴為要訣又云暑瘧[illegible]其治在肺重者人參白虎或竹葉石膏加厚朴輕者杏仁滑石薏仁絲瓜葉蘆根米仁之屬濕瘧多寒其治在脾宜苓桂朮甘或消暑丸之屬又云吾吳前輩吳正功只教人看醫方集解徐炳南晚年案頭只有本廣筆記青浦吳元常以臨證指南為枕中秘肉里牛孚亭於已任編亦然可見心得處不在多也然無心得者不得以此藉口欲求心得正非多讀古書不可蓋不博亦斷不能約也此皆可為醫學津梁而其治病乃如此

俗所謂行醫須運氣者殆非誣歟

醫贅所列單方有絕勝者錄之以廣其傳鮮鮮合歡皮兩許煎服治雞盲頗效

吐𠯶瓦松炙存性等分研細和入製過鑪甘石內敷爛弦風眼極有神功

鳳尾草根背有金星又名金星草洗去泥打爛同雞子清研和如膏入麝香少許後敷臍上一日一換小便即長退水腫甚遠不動臟腑信良方也

疥瘡每日煎鮮首烏一兩川萆薢五錢服一二十劑重者二三十劑無不效

小兒小水不通脹急欲死囫圇蓮房一隻煎服即通鮮者尤妙

金蟾化管丸水銀三錢 雄黃一兩 大蟾一隻 銀硝一兩 明礬一兩 先以水銀雄黃用火酒二觔漸煮漸添酒盡為度其末用紙包好取大蟾去腸留肝肺以藥納入縫好另銀硝明礬研末入陽城罐加水半茶鐘加火上熬乾於底放地上入蟾於內升文火二枝中火一枝武火一枝候開看刮下靈藥用蟾酥汁為衣如芥子大凡管用一丸放管口外蓋膏藥自入至底雖灣曲處能到嫩管自化老管自退七日見效如不全退再用一丸無不

除根

老馬蘭頭飽喫可治內癰

鼓證濕邪入絡居多消滯利水徒傷氣分焉能奏績方用新絳錢半瑲瑯蟲一錢延胡索錢半絲瓜絡一枚淡木瓜錢半川通草一錢路路通十枚生米仁八錢陳香櫞皮半隻乾佛手三片川鬱金一錢遠志八分即此數味出入加減自能奏捷至消滯莫如紅麴雞內金達下莫如車前子降氣莫如蘇子川貝又瘦吟自載醫案云嘗治一徽商積虛痰喘用金水六君加熟附細辛五味乾[illegible]仁一錢[illegible]遵生半[illegible]二[illegible]粉為衣終劑而

十餘年之病如失後消瘦人煎數貼神

程氏鍾齡醫學心悟獨闢蹊徑其方頗有佳者余戚李氏婦患噎症絕粒諸藥不效醫告技窮奄奄待斃余擬此書啟膈散令煎湯服之（北沙參三錢丹參三錢川貝二錢茯苓錢半砂仁殼五分廣鬱金五分荷蒂二個杵頭糠五分）四劑而能納食去鬱金加橘皮（一錢）服四劑復加味調理全愈

南海何西池（夢瑤）醫碥余徧求之蘇杭書坊不可得丁巳冬日從嚴兼三借錄一部西池少負才名學士惠公稱爲南海名珠生平篤嗜醫學成進士爲宰官不得志乃歸只行醫所著醫碥七卷刊於乾隆十六年自序有

云或曰方今景岳全書盛行桂附之烈等於岷岡子作焦頭爛額客數矣人咸謂子非醫病實醫醫是書出其時醫之藥石歟硇當作砭余笑而不敢言凡例有云河間言君火乃與仲景論風寒對講丹溪言陰虛乃與東垣論陽虛對講皆以補前人所未備非偏執也後人動議劉朱偏用寒涼矯以溫補立論過當遂開酷烈之門今日桂附之毒等於刀鋸夢瑤自覩其弊不得不救正其失初非偏執書中時出創解頗有裨於醫學

錢塘趙恕軒學敏串雅內外編皆走方術謂走方之藥上行者曰頂多主吐下行者曰串多主瀉頂串而外則

曰截截絕也如絕害然此即古汗吐下三法也又謂走方有三字訣一曰賤藥物不取貴也二曰驗下咽即能去病也三曰便山林僻邑倉卒即有能守三字之訣使昇能品其自序謂幼嗜岐黃家言性尤好奇聞走醫中有頂串諸術操技神而奏效捷以此獲食其徒侶多動互相戒秘不輕授又多一知半解罕有貫通者以故欲宏覽而無由宗子柏雲挾是術且老矣戊寅航海歸質其道皆有奧理顧其方旁涉元禁瑣及游戲未免誇新鬪異爲國醫所不道因取其所授重加芟訂存其可濟於世合余平昔所錄奇方彙成一編名曰串雅不欲泯

其實也并矯而歸於雅使後之習是術者不致爲庸俗所詆忌云云然觀其所載多興陽之方大半熱藥如天雄附子草烏肉桂硫黃阿芙蓉淫羊藿鹿茸蠶蛾等味用之必致爲害且導人以縱慾亦非大雅所當言也此書無不好事者若以付梓當更爲是訂庶幾盡善

周氏女科書道光丁亥張丹崖鳳翔序刊近復刊入潘氏海山仙館叢書[illegible]謂文理[illegible]甚多誤信刊行[illegible]今[illegible]此書[illegible]實說理亦乖謬[illegible]處尤可笑[illegible]者飲[illegible]其性情[illegible]設[illegible]假託[illegible]天師更列紅[illegible]散戒此書者

當是陳遠公之流而其學更不如遠公乃女科書之最下者

瘍醫大全搜羅浩富而不及高錦庭瘍科（見今人門陳戌齋□□瘍療出肘后方）

採入本草松峰說疫紀載雖備而不及劉行見古人門

編入內家錢國賓治

家可見也雖而習醫者當博覽羣書不得拘守一家之言謂已盡能事也

無錫沈芊綠金鰲要藥分劑十卷準徐之才十劑分類凡四百餘品皆尋常日用必需之藥故曰要藥其宜劑五靈脂註云寒號蟲四足有肉翅能飛但不甚遠此雖名蟲既能飛則屬鳥類矣從前本草書多列蟲部恐非

是今故次於禽鳥之例余按五靈脂自蟲部入禽部始於本草綱目豈沈未之見耶

會稽章虛谷補醫門棒喝謂春溫症以黃芩湯爲主方必加柴胡葛根爲使以邪伏少陰乘少陽上升之氣而發鬱勃既多驟難宣達其火內潰或作暴瀉外灼則肢體疼痛上炎則頭痛喉痛故加柴胡達少陽之氣再加葛根入陽明而止渴解肌則汗泄而熱去或見其熱盛過投寒涼遏其欲出之勢熱反甚而難退矣竊思春溫由於冬不藏精熱邪既熾眞陰必傷何得更以柴葛升提其陽重耗津液即欲宣達加薄荷牛蒡子香豉等足

矣間有需柴葛者亦屬偶然不可云此症必加柴葛也

景岳全書發揮世皆知爲葉天士之書按武進曹畸庵禾醫學讀書志謂此書爲梁溪姚球所撰坊賈因書不售剜補桂名遂致吳中紙貴又謂陶氏全生集山陰劉大化所撰本草經解要醫效秘傳本事方釋義皆僞託葉氏余觀數書中景岳全書發揮爲最勝惟盡情斥詈之處有傷雅道知其非天士手筆也

昌邑黃坤載元御少耽典籍三十歲左目紅澁爲醫誤治過服涼藥失明遂發憤習醫窮究義藴著書甚富然渺視千古毀謗前人其作素靈微藴謂仲景而後惟思

遡真人不失古聖之源其餘著作如林無一綫微通者驚悸之症在傷寒皆得之汗多陽亡惟少陽相火鬱發或以汗下傷陰甲木枯槁內賊戊土乃有小建中炙甘草證重用芍藥生地以清相火至於內傷虛勞驚悸不寐俱緣水寒土濕神魂不藏無相火上旺而宜清潤者即偶有之而脾腎終是濕寒嚴用和貿昧而造歸脾之方以補心血薛立齋又有丹 梔子加味之法張景岳趙養葵高鼓峰呂用晦更增 地黃芍藥之輩復有[illegible]下士作天王補心丹肆用一派陰涼羣兒醉夢不[illegible]此千秋滅遍可恨極矣夜熱之症因陰旺濕土[illegible]

降者相失根一火升泄錢仲陽乃作六味湯丸以滋陰
斷薛氏推廣其義以治男女勞傷各種雜病張氏趙氏
高氏呂氏祖述而發揚之遂成海内懸風致令生靈夭
札死於地黄者最多其何忍乎下至二地二冬龜板黄
柏諸法不可縷悉究其源流泄火之論發於河間補陰
之說倡於丹溪二悍作俑羣凶助虐莫此爲甚足之三
陽自頭走足凡胸脇壅滿上熱熇蒸皆足陽明少陽之
不降也李東垣乃作補中益氣之方以升麻柴胡升膽
胃之陽謬矣而當歸黄耆亦復支離無當風寒之症仲
景之法備矣陶節庵作九味羌活之法雜亂無律而俗

予遊行天下同符云云黃著作繁富時抉精奥惜所定諸方偏於扶陽遺精症謂土濕陽衰生氣不遂乃用桂枝附子墮胎症謂命門陽敗腎水澌寒侮土滅火不生肝木木氣鬱陷而賊脾土乃用乾薑桂枝充其類將生人絕無陰虛火旺之症是徒知貴人而不知貴己矣

餘杭稽留山石箕院徽塵上人以其家傳經驗奇方濟世活人年老懼失傳悉付之梓名曰石雲選秘凡二卷書中有接骨神方用鬧楊花子燒酒浸一夜煮酒每服二分亦可蒸透晒乾爲末入虎骨五分早上服午間骨響接上神效余以庠說天台葉氏售跌打損傷藥致富

甚秘其方後為傭工人竊得以傳乃用鬧楊花子置竈邊得煙氣薰蒸二三年後研為末收藏勿洩氣每服二三分酒下治損傷立效但力猛不可多服石雲方正與此同

歸安汪氏涵暾筆花醫鏡謂陳鍾齡女科一卷悉從諸大家論說中斟酌盡善而出之字字毫髮無憾並無近時臨證指南等纖巧習氣故依治每收實功不知臨證指南雖成於葉氏之門人採錄尤繁誠爲可議然其審證立方實多可法可傳卽如女科之症必主奇經洵能獨出手眼遵而用之鮮不獲效程氏書豈能見及此耶

是故讀程氏書可與立不若讀葉氏書可與權也

秀水錢彥臛處士經綸居王江涇康熙間人也醫術精嚴有人仲冬病寒諸醫雜治不效獨處士言伏暑投青蒿一味而愈治病受値必視其貧富貧者常謝不受富人以厚幣遠來則又卻之且謝曰若幣重不難致他醫何必我我鄉里孤窮疾病者若而人待我診治安能舍之他適哉或道逢他方人問錢先生安在輙應曰死久矣用是名不出鄉里而人莫不如[illegible][illegible][illegible]鄉人相信爲士地神歷百餘年未嘗替終[illegible][illegible][illegible]不絕[illegible]程子之行德於鄉[illegible][illegible][illegible]矣[illegible]法須知三卷咸[illegible][illegible]

其同里計二田上舍光昕爲鋟板以傳貽余讀之蓋督萃諸家之說而出之以精確非積學有得者不能也其問法要畧一篇語約而意詳勝於張景岳之十問備識於此入國問俗入家問諱上堂問禮臨病問便愼之至也問男女老幼貴賤得病何日受病何從飲食便利情懷勞逸今昔何如曾服何藥日夜起居寤寐有無痰嗽嘔噯脹悶汗渴煩悸頭目耳鼻口咽喉胸脇腰背腹痛手掌冷熱舊惡寒熱膝痠足腫曾患何疾瘡傷中毒痞血病久或汗下過傷所嗜何味何物或縱酒或長齋或房室或泄滑問婦女月水有孕果動否寡婦室女氣血

凝滯兩尺多滑非胎也心腹痛當問新久懶言惟點頭中氣虛也昏憒不知人或暴厥或久病婦人僵厥多中氣宜辨之小便黃赤爲濕熱清之滲之小便色白無熱也不可治熱利則氣順滯則痰滯重墜牽掣爲虛煩悶拘急爲實喜熱惡利爲虛喜利惡熱爲實

嘉善名醫俞東扶先生震古今醫案按十卷乾隆四十三年自序刊行其書選擇簡嚴論說精透可爲醫林圭臬惜坊間流傳甚少道光時重修嘉興府志方技門不爲先生立傳撰述志亦不載此書缺典也其書甚推尊張氏所錄治案多臨證指南所未載卷一痢門有曰嘉

善一嫗常便血時發時止今[illegible]外夏[illegible]便[illegible]血裏急後重時或不禁脈頓不數用[illegible]建[illegible]因尚守涼血藥仍以四物加槐榆查麯亦無效葉天士先生以生蒼朮生厚朴炒陳皮炙甘草雞內金砂仁殼丁香柄丸服全愈又有一童子久痢藥亦用此方全愈人不解其故震讀徐春圃醫統因見此方名辟鄉玉屑治小兒食瓜果致痢久不愈乃服先生之典博也云云余嘗以此方加車前子澤瀉治食傷水瀉亦多獲效

吳恕傷寒指掌十卷見殷方叔醫藏目錄皇甫中傷寒指掌十四卷見　四庫全書醫家類存目二書皆少傳

本嘉慶初茗南吳坤安貞又著傷寒指掌四卷以南方近日之傷寒大半屬於溫熱治法與傷寒不侔傷寒入足經而溫邪兼入手經傷寒宜表而溫邪忌汗傷寒藥宜辛溫而溫邪藥宜辛涼苟不辨明必有誤治故其書既述六經本病而特參以溫熱立論兼及類傷寒之症先古法後新法條分縷晰既精且詳余從烏程邵藹人茂才楠借錄一部為藹人之尊人仙根先生所評擇闡發曲暢令閱者心開目明仙根先生治病二十餘年屢拯危篤蓋得力於此書為多

本朝醫學極盛醫書亦大備傷寒之書喻嘉言尚論篇柯

韻伯（來蘇集）王晉三（古方選注）俱獨出手眼直抉心源傷寒六經兼諸症柯氏發其端溫熱等病究三焦葉氏宣其旨苕南吳坤安裒萃羣言勒爲成書（傷寒指掌）而傷寒之學無餘蘊矣雜病之書首稱葉天士（臨證指南）而張石頑（醫通）秦皇士（證因脈治）次之他若吳鞠通之溫（溫病條辨）戴麟郊（廣溫疫論）劉松峯（松峯說疫）余師愚（疫症一得）之疫吳師朗（不居集）之虛勞蕭慎齋（女科經綸）沈堯峯（女科輯要）之女科程鳳雛之幼科（慈幼筏）葉大椿之痘科（痘學真傳）顧澄江之外科（瘍醫大全）皆奚過前賢本草之書劉若全（本草述）盧子繇（本草乘雅半偈）倪純宇（本草彙言）張隱庵（本草崇原）張潞玉（本經逢原）鄒潤庵（本經疏證）趙恕軒（本草綱目拾遺）固不領異

標新足資玩索醫案之書魏玉橫之博大續名醫類案俞東扶之精深古今醫案按顧曉園之靈巧吳門治驗錄並堪垂範來世辨正之書徐靈胎之醫貫砭孔以立之醫門普度劉松峯之瘟疫論類編姚頤眞之景岳全書發揮坊賈假託葉天士其實乃姚所撰也均可覺迷振憒單方之書毛達可之濟世養生集便易經驗集亦爲醫門珍笈其餘者述如林何難悉數有志於學者誦[illegible]書而又潛研諸家棄駁取純融會而貫通之何患道之不明不行

高麗康命吉濟衆新編[illegible]國書而成無甚創解惟刻增管見一條論服人[illegible]一語特[illegible]足以[illegible]

孩[illegible]新[illegible]大八分[illegible]人參附子用之於熱在陽分則其害立死醫者即謂若用之於熱在陰分則外似無害或至數兩而死或至數觔而死死亦不悔醫者病者終不覺悟蓋病在陰分用熱藥熬盡其津液然後命盡故也如此死者頻頻見之

西國醫士合信氏西醫略論略內症而詳外症其割肉鋸骨等法皆中國醫人所不敢用者內治之法亦與中國異如治瘧用信石酒霍亂用雅片膏樟腦滚酒和服使中國醫人用之悖矣其診脈至數驗以時表取其旋運有準謂華人用鼻息呼吸恐有遲速長短不如時表

之準也

吳門顧松園靖遠少日有聲黌序後因父患熱病為庸醫投參附所殺于是發憤習醫寒暑靡間者閱三十年求治者踵相接曾供直

御醫院以親老歸著醫鏡十六卷徐侍郎秉義為之序稱其簡而明約而該切於時用而必效非虛語也嘗治汪纘功患時感症見症屬陽明因立白虎方每劑用石膏三兩二服熱症頓減郡中著名老醫謂偏身冷汗肢冷發呃非參附勿克回陽諸醫和之羣譁白虎再投必斃顧引仲景熱深厥亦深之文及嘉言陽症忽變陰厥

萬中無一之說諄諄力辨諸醫固執不從投參附回陽歛汗之劑汗益多而體益冷反詆白虎之害微陽脫在旦暮勢甚危舉家驚惶復來求診顧仍用白虎用石膏三兩大劑二服汗止身溫後仍用前湯加減數服全愈遂著辨治論以為溫熱病中宜用白虎湯此說與余思愚疫症一得相合學者當參觀之並不傷人以解世俗之惑顧有秘方載在醫鏡一為治腸再造丹川黃連二兩去毛細切用水九碗煎至六碗又加六碗煎至三碗下赤金一錠重二兩紋銀一錠重二兩浸湯內大田螺五十枚洇放盤中以黃連汁挑點螺眼傾刻化為水用絹濾收萊菔子煎汁　韭菜汁　側柏葉汁　梨汁
竹瀝　童便各小半碗人乳　羊乳　牛乳各一大碗將黃連

水同金銀田螺汁煎至碗半次下萊菔汁煎至碗半次下韭汁次下側柏葉汁次下梨汁次下竹瀝次下童便俱以煎至半碗爲候將金銀取起下人乳煎次下羊乳次下牛乳俱以煎至一碗爲候成膏入磁罐內封口埋土內一夜每用一茶匙白滾湯下極重者三服全愈如湯水不能進者將膏挑置舌上隨津嚥服自能飲食然愈後須食糜粥一月方可用飯此方清火消痰去瘀滋陰養血潤燥得之何氏（按京江何培元濟生方中有此方）家傳謂能挽回垂死之症故以再造名之

一爲治痧硫礬丸明礬硫黃二兩[illegible]一兩[illegible]豆腐漿在砂罐內煮一晝

夜出　　　　宜仍入磁罐敞火熬至乾燥貯入磁瓶埋
地下三尺三日夜取出其硫化紫金色最下一層有渣
泥不用再將茯苓山藥各三兩同蒸曬露一宿酒炒當
歸白蒺藜各四兩烏藥半夏炒各三兩杏仁焙一兩半
陳皮去白炒小茴香各一兩以上各藥共研細末棗泥
為丸清晨鹽湯下一錢臨臥白湯下一錢此方為斷除痧根
之神劑有人病痧十年或十日或一季半年時一舉發
痛不可忍叫喊驚人甚即暈去或用探吐或用醋炭薰
猶略得解醒不能斷除後用此丸數服而病霍然如失
此症深入骨髓百無一救幸得此方竟可起死回生且

余屢經試驗其效若神眞千金不易之聖藥故亟爲表示以公諸世顧又有治虛勞方用生地熟地天冬麥冬龜板桂圓玉竹茯苓人乳山藥吳醫冀講乃屬之汪纘功方中增入牛膝一味豈顧著醫鏡一書爲汪氏所竊取耶附誌於此俟後之君子詳考焉醫鏡一書世無刊本其中自製方佳者甚多己未歲從直隸李參軍晉恆假錄全部庚申杭州遇亂失去深可惋惜

咸豐戊午冬月吳曉鉦應京兆試歸寄我齊氏醫案六卷乃四川敘州齊有堂秉慧所著自序作于嘉慶十一年內有效方數則錄之救勞殺蟲丹鱉甲一斤酒醋浸炙茯苓五兩熟地山藥沙參地骨皮各一觔山萸肉八兩白芥子

薇各五兩人參二兩鰻鱺魚重一觔餘或二觔更好先將鰻鱺爛和前藥爲細末糯米飯碾成丸梧子大每夜五更時洗臉北面向天念北斗呪北斗呪云瘵神瘵神害我生人吾奉帝勑服藥保生急急如律令七遍即以開水送丸五錢服畢南面吸生氣入腹中燒降香置牀下午時又依前法吞服餘以此法治曹三思服至半料蟲盡化水由小便下狀若稀糊半載而康連生五子按仁齋直指勞瘵方有北斗呪其辭相同其藥則異又有用天靈蓋并呪不若齊氏方之純正神應散治時氣纏喉水藥不下牙關緊閉不省人事等症余以此方活人甚多修合之佩以濟人德莫大焉用明雄黃水飛枯礬煅研藜蘆生用牙皂炙黃等分爲末磁瓶收貯每

用豆大一粒吹入鼻內取嚏吐痰神效神仙通隘散治咽喉腫痛生瘡聲啞危急之甚并治虛勞聲嘶咽痛用硼砂兒茶青黛寒水石煅各一蒲黃牙硝枯礬川連黃柏各六分冰片潮腦各二分共研極細末磁瓶收貯每用吹鼻立效齊嘗出遊與夫發痧昏暈欲絕倉卒無藥一老翁告曰可即透取烟管中油如豆大放舌下捧水飲之如法治之少頃與夫起曰眞靈丹也我病去如失矣乃擡齊回家老翁之言此法不特治痧尤能治毒蛇咬傷以烟管中之油搽傷處立效後人試用果驗

錢[illegible]有友[illegible]之[illegible]皆多識有婦人患小腹中
忽氣[illegible]上下[illegible]以[illegible]藥不效已骨立矣有吳人診之曰
此乃經時不謹所致用白芍二兩香菌一兩猪外腎一
對煎湯滑石白礬各五分共爲末以豆腐衣包之煎湯
送下下黑血甚多一劑而愈亦奇方也
龔首驥夫人病頭風已數年矣每發時痛欲死骨節間
格格有聲已壞一目而痛不止延余診之定一方用酥
炙龜板二錢麻黃藁本各一錢甘草五分後更爲定一
方用何首烏苡仁牛膝令服二劑而愈
明末高郵袁體庵神醫也有舉子舉於鄉喜極發狂笑

不止求體菴診之驚曰疾不可爲矣不以旬數矣宜急歸遲恐不及矣道過鎭江必更求何氏診之遂以一書寄何其人至鎭江而疾已愈以書致何何以書示之曰某公喜極而狂喜則心竅開張不可復合非藥石之所能治故以危言懼之以死令其憂愁抑鬱則心竅閉至鎭江當已愈矣其人乃北向再拜而去

太平崔默庵醫多神驗有一少年新娶未幾出痘徧身皆腫頭面如斗諸醫束手延默庵診之默庵診症苟不得其情必相對數日沉思反覆診視必得其因而後已診此少年時六脈平和惟稍虛耳驟不得其故時因肩

輿道遂腹餓即在病者榻前進食見病者以手擘目覩其飲啖盡目眶盡腫不可開合也問思食否曰甚思之奈爲醫者戒余勿食何崔曰此症何礙于食遂命之食飲啖甚健愈不解久之覩其室中牀榻桌椅漆器薰人忽大悟曰余得之矣亟命別遷一室以螃蟹數觔生搗徧敷其身不一二日腫消痘現則極順之症也蓋其人爲漆所咬他醫皆不識云

新安程雲來林博究羣書所著醫暇巵言乃深於格致之學者余尤愛其論夜臥一則有裨於養生錄之夜臥能使氣降晝臥能使氣升人至暮勞極眼白昏而帶赤

靜臥一宵詰朝對鏡清澈如故此氣降之驗也晝倦當靜坐片時或散步玩物睡愁自解若因而沈寢則初覺之時目白必赤此因臥而氣反升之驗也蓋晝當與陽俱開乃逆其候而閉之譬如夜當與陰俱閉乃故狂呼豪飲皆傷壽源古人云夙興夜寐出作入息天之命人之紀也愚一生勸人夙興不勸人夜坐

吳門朱東樵鏞有本草詩箋錢塘陸典三文謨亦有本草詩而陸爲勝援引亦較廣搜藥各繫以七律凡五百三十四首錄其第一首人參詩云五葉三椏別樣新賁功一[illegible]氣味尤[illegible] 大[illegible] 體 成地產[illegible]開

肖附[illegible]大補元陽可喚脊回轉虛
其須救[illegible]頃挍人參功用匪大誤服之害亦非細末
句命意深矣
袁隨園所為徐靈胎先生傳載治迮耕石疾閱之不甚
了了近觀洄溪醫案乃始釋然醫案云蘆墟迮耕石暑
熱壞症脈微欲絕遺尿譫語尋衣摸牀此陽越症將大
汗出而脫即以參附加童便飲之少甦而未識人也余
以事往郡戒其家曰如醒而能言則來載我越三日來
請亟往果生矣醫者謂前藥已效仍用前方煎成未飲
余至曰陽已回火復熾陰欲竭矣附子入咽即危命以

西瓜啖之病者大喜連日啖數枚更飲以清暑養胃而愈後來謝述昏迷所見一黑人立其前欲啖之即寒令入骨一小兒以扇驅之曰汝不怕霹靂耶黑神曰熱爾三霹靂奈我何小兒曰再加十箇西瓜何如黑神惶恐而退余曰附子古名霹靂散果服三劑非西瓜則伏暑不消其言皆有證據亦奇事也